

# État des lieux santé-social

Élaboré dans le cadre  
du contrat local de santé



## Pays Auxois Morvan



**211** communes regroupées sur

**6** Communautés de communes

1. CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 2. CC du Montbardois | 3. CC Ouche et Montagne |  
4. CC du Pays Arnay Liernais | 5. CC des Terres d'Auxois | 6. CC de Saulieu



**57 136** habitants représentant  
**10,7 %** de la population Côte-d'Or



**1 325** habitants de moins  
entre 2013 et 2018



**2 575 km<sup>2</sup>** de superficie :  
**22,2** hab./km<sup>2</sup>



**473** naissances



**756** décès

en 2019

Juillet 2022



# Caractéristiques socio-démographiques

Le Pays Auxois Morvan regroupe 6 communautés de communes. Son territoire s'étend sur 211 communes dont 31 communes se situent dans le Parc Naturel du Morvan.

L'espace rural prédomine et se traduit par une faible densité de population (22,2 hab./km<sup>2</sup> versus 58,8 hab./km<sup>2</sup> au niveau régional).


Concernant la répartition de la population selon l'âge, la part de jeunes de moins de 20 ans et de personnes en âge d'activité est proportionnellement plus faible qu'en région : 58,4 % des habitants ont entre 15 et 64 ans (60,3 % en BFC).

À l'inverse, l'indice de vieillissement est très supérieur à l'indice régional (124,7 % versus 99,5 %). La part des 65 ans et plus y est proportionnellement plus élevée (26,0 % versus 22,8 % en BFC). Pour autant, la part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules n'est pas plus élevée qu'en région (37,3 % versus 38,7 %).


La répartition des actifs en emplois selon leurs professions et catégories socio-professionnelles diffère de la répartition régionale : la part des agriculteurs et des artisans commerçants est proportionnellement plus élevée qu'en région (respectivement 5,1 % et 7,9 % versus 2,5 % et 6,6 % en BFC). La part des ouvriers et employés est proche de celle de la région.

## Composition des ménages à l'échelle des EPCI en Côte-d'Or


### Familles monoparentales



### Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules à domicile



## Pyramide des âges des habitants du territoire du Pays Auxois Morvan



Source : Insee RP 2018 – Exploitation ORS

Source : Insee RP 2018 – Exploitation ORS

Les indicateurs de précarité sont proportionnellement plus faibles dans le Pays Auxois Morvan que les moyennes observées à l'échelle de la région : le chômage y est moins élevé (10,3 % versus 12,2 % en BFC), tout comme le taux d'allocataires du RSA (4,0 % versus 4,9 % en BFC) et le taux de bénéficiaires de la CSS (5,4 % versus 7,6 %). En revanche, la part des ménages en situation de vulnérabilité énergétique due au logement et à la mobilité, y est proportionnellement plus élevée (28,2 % versus 25,2 % en région).


A l'échelle des EPCI, la CC Ouche et Montagne apparaît dans une situation plus favorable que les 5 autres communautés.

### Allocataires du RSA, bénéficiaires de la CSS de 18 ans et plus affiliés au Régime Général domiciliés sur le Pays Auxois Morvan

	Pays Auxois Morvan		BFC	France métr.
	Effectifs	%	%	%
Allocataires du RSA	1 048	4,0	4,9	6,4
Bénéficiaires de la CSS	1 807	5,4	7,6	9,0

Sources : Insee (RP 2018) ; CCMSA, Cnaf ; SNDS (DCIRS) Exploitation ORS

### Répartition de la population de 15 ans et plus active en emploi selon les catégories socio-professionnelles sur le Pays Auxois Morvan



Source : Insee RP 2018 – Exploitation ORS

### Définitions et Précisions

- Les données présentées dans ce document sont les plus récentes disponibles au moment de la réalisation des extractions et traitements statistiques.

Concernant les données du recensement de la population (RP), les résultats présentés dans ce document sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : l'année mentionnée (2018) correspond à l'année centrale des cinq années d'enquête (2016-2020).

- Les **chômeurs** au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans et plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d'autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.

- Le **taux de pauvreté** monétaire correspond à la part d'individus dont le niveau de vie est inférieur à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (fixé à 60 % du

niveau de vie médian en France, soit à un revenu inférieur à 1 063 € par mois en 2018).

- Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide au paiement d'une complémentaire santé) ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire (CSS). La CSS est une aide accordée sous condition de ressources, dont le plafond varie selon la composition du foyer. Elle donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé (y compris à l'hôpital). Les dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale.

- **Ménages en situation de vulnérabilité énergétique** : ménages sous le 3<sup>ème</sup> décile de revenu, dont les dépenses énergétiques pour le logement ou pour le carburant de la mobilité quotidienne en voiture sont supérieures à un seuil (4,5 % des revenus pour les dépenses de carburant, et 8 % des revenus pour les dépenses énergétiques du logement).

# État de santé

## Vue d'ensemble

Le territoire du Pays Auxois Morvan présente des indicateurs de santé globale contrastés : on observe une surmortalité générale et évitable, par rapport à la région.

Les personnes prises en charge au titre d'une affection de longue durée y sont proportionnellement moins nombreuses que la moyenne régionale, contrairement à celles hospitalisées pour des causes dites « potentiellement évitables ».

Quelques disparités se dessinent à l'échelle des EPCI : la CC Ouche et Montagne est dans une situation plus favorable que les autres EPCI.

### Espérance de vie à la naissance H/F en 2013-2017




**78,2 ans**    **85,3 ans**  
**chez les hommes**    **chez les femmes**

- soit des valeurs moins élevées qu'en France :  
**-1,2 an** pour les hommes et **-0,2** pour les femmes
- et qu'en région :  
**-0,6 an** pour les hommes comme pour les femmes

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS

### Taux standardisé de mortalité évitable par EPCI en Côte-d'Or (2013-2017)



TSM / 100 000 hab. de - de 75 ans	
■	125,9 - 181,8
■	181,8 - 198,9
□	198,9 - 215,5
■	215,5 - 234,4
■	234,4 - 331,6

Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS

### Définitions et Précisions



- **Taux standardisé de mortalité (TSM)** : nombre de décès pour 100 000 habitants que l'on observerait sur le territoire s'il avait la même structure par âge que la population de référence (ici ensemble de la population en métropole).

- Deux types de **mortalité évitable** peuvent être calculés, celle liée au système de soins et celle liée à la prévention. La mortalité évitable liée à la prévention regroupe toutes les causes de décès qui, chez les moins de 75 ans, compte-tenu des connaissances sur les déterminants

de la santé à la date du décès, auraient pu être en grande partie évitées grâce à la modification de certains comportements individuels (alcoolisme, tabagisme, conduite routière...). La mortalité évitable liée au système de soins regroupe toutes les causes de décès qui, chez les moins de 75 ans, compte-tenu des connaissances médicales et techniques à la date du décès, auraient pu être en grande partie évitées grâce à une bonne qualité du système de soins au sens large (dépistage, prise en charge adaptée pour les infarctus...).



# État de santé



## Approche par pathologie

Les indicateurs observés par pathologie sont contrastés. Le territoire du Pays Auxois Morvan présente une surmortalité pour les maladies de l'appareil circulatoire (256,9 / 100 000 vs 232,8), de même qu'un taux de personnes prises en charge en soins pour maladies cardio-vasculaires plus élevé qu'en région. A l'inverse, les indicateurs de prise en charge pour maladies respiratoires et pour problèmes psychiques sont proportionnellement plus faibles : les taux de prise en charge en soins pour maladies psychiatriques (36,1 / 1 000), en particulier pour dépression (12,2 / 1 000) sont significativement inférieurs aux taux régionaux (respectivement 39,6 et 14,5 / 1 000), de même que celui de consommateurs réguliers de psychotropes (105,0 versus 120,6 / 1 000).

Les taux de mortalité attribuable à l'alcool et au tabac ne diffèrent pas des taux régionaux.

Les CC de Saulieu et du Montbardois sont plutôt dans une situation plus défavorable que les autres EPCI : les écarts observés sont à interpréter avec précaution du fait des faibles effectifs concernés.

### Taux standardisés de mortalité attribuable à l'alcool et au tabac par EPCI en Côte-d'Or (2013-2017)



Sources : SNDS-Inserm CépiDc, Insee. Méthodologies spécifiques pour les fractions de décès attribuables à l'alcool et au tabac : Guerin S. et al. 2013 ; Peto R. et al. 2012 - Exploitation ORS

### Définitions et Précisions



Les données sur les **personnes prises en charge pour différentes pathologies ou traitements** sont issues de la cartographie des pathologies disponible dans le portail SNDS de l'Assurance Maladie. Les données intègrent notamment les personnes ayant une ALD au cours de l'année, et/ou les personnes hospitalisées au cours d'une période d'une ou plusieurs années pour certains motifs, ou encore les personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifiques dans l'année à différentes dates (cf. site internet Ameli.fr - rubrique Etudes et Données, thème Pathologies pour plus de détail).

### Principaux problèmes de santé : personnes prises en charge en soins domiciliés sur le Pays Auxois Morvan en 2019

(Effectifs et taux standardisé / 1 000)

	Pays Auxois Morvan		BFC	France métro.
	Effectifs	Taux	Taux	Taux
Prises en soins pour cancer	3 092	47,6	47,6	48,4
Prises en soins pour maladies cardio-vasculaires	5 470	81,3	75,3	74,7
Prises en charge en soins pour diabète	3 682	56,8	59,9	58,1
Consommateurs réguliers de psychotropes	6 311	105,0	120,6	113,3

Sources : SNDS (DCIR-PMSI), Insee - Exploitation ORS


# Recours aux soins pour des actes liés à la prévention

Le recours aux soins des habitants du Pays Auxois Morvan pour des actes liés à la prévention est plus faible ou proche de la moyenne régionale sur l'année 2019 :


- 51,1 % des personnes âgées de 65 ans ou plus ont été vaccinées contre la grippe (52,3 % en BFC) ;
- 17,5 % des personnes âgées de 15-74 ans ont bénéficié d'un acte de dépistage préventif lié au cancer colorectal (22,9 %) ;
- 60,7 % des femmes de 50-74 ans ont réalisé une mammographie de dépistage du cancer du sein (60,4 %) ;
- 41,0 % des femmes de 15-74 ans ont bénéficié d'un frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus (40,9 %).

Ici aussi, quelques écarts sont observés à l'échelle des 6 EPCI du territoire, la CC Ouche et Montagne présentant des taux plus élevés que dans les autres communautés.


## Femmes de 50-74 ans ayant bénéficié d'une mammographie de dépistage du cancer du sein par EPCI en Côte-d'Or (2019)



## Personnes de 50-74 ans ayant bénéficié d'un acte de dépistage préventif lié au cancer colorectal par EPCI en Côte-d'Or (2019)



## Femmes de 15-74 ans ayant bénéficié d'un frottis cervico-vaginal de dépistage du cancer du col de l'utérus en Côte-d'Or (2019)



Sources : SNDS (DCIR-PMSI), Insee - Exploitation ORS



### Objectifs

Les objectifs de couverture recommandés au niveau européen en matière de dépistage sont actuellement de :

- 70 %** pour le **cancer du sein**,
- 65 %** pour le **cancer colorectal**,
- 70 %** pour le **cancer du col de l'utérus**

(Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Feuille de route 2021-2025)



# Offre de soins


## Soins de proximité

Le Pays Auxois Morvan est sous doté en professionnels de santé de proximité. Les densités de médecins généralistes, de masseurs-kinésithérapeutes, de chirurgiens-dentistes et de gynécologues et sages-femmes sont significativement inférieures aux valeurs régionales.

L'Accessibilité Potentielle Localisée (APL) est un indicateur local de répartition des professionnels de santé qui indique, pour une profession donnée, le volume de soins accessible pour les habitants d'une commune, compte tenu de l'offre disponible et de la demande au sein de la commune et dans les communes environnantes. On comptabilise ainsi 2,9 consultations de médecins généralistes accessibles par habitant (à moins de 20 minutes du domicile) en moyenne sur le Pays Auxois Morvan (3,6 en région).


Pour les autres professions, l'unité utilisée est l'équivalent temps-plein (ETP) : on dénombre 95,7 ETP de infirmiers libéraux / 100 000 habitants pour le Pays Auxois Morvan (101,7 en BFC) et 63,5 ETP de masseurs-kinésithérapeutes / 100 000 habitants (74,8 en BFC). L'APL aux sages-femmes libérales est très inférieure à celle de la région (6,9 vs 16,0 ETP /100 000 habitants en BFC).

## APL aux médecins généralistes libéraux ou mixtes en Côte-d'Or (2019)




Nb de consultations accessibles par an et par hab.  
 Moins de 2  
 2 à 3  
 3 à 4  
 4 à 7,7

## APL aux infirmiers libéraux en Côte-d'Or (2019)



Nb d'ETP accessibles / 100 000 hab.  
 0 - 58,3  
 58,3 - 75,0  
 75,0 - 90,1  
 90,1 - 111,7  
 111,7 - 207,3

## APL aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux en Côte-d'Or (2019)



Nb d'ETP accessibles / 100 000 hab.  
 0 - 28,8  
 28,8 - 42,7  
 42,7 - 56,2  
 56,2 - 74,6  
 74,6 - 213,7

Sources : SNIR-AM, EGB, CNAM-TS ; populations par sexe et âge, distancier METRIC, Insee ; traitements Drees

# Offre de soins

## Répartition des praticiens libéraux de proximité (2020) sur le Pays Auxois Morvan

(Effectifs, % de 55 ans et plus et densité / 100 000)

	Pays Auxois Morvan			BFC	France métr.
	Effectifs	% de 55 ans et +	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes	39	59,0	68,3	92,7	99,8
Masseurs-kinésithérapeutes	46	19,5	80,5	85,4	112,0
Chirurgiens-dentistes	15	40,0	26,3	42,9	55,7
Gynécologues et sages-femmes	6	83,3	17,2	24,3	29,1
Orthophonistes	15	13,3	26,3	20,3	32,6

Sources : RPPS, ADELI, Insee- Exploitation ORS


### Définitions et Précisions




L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est un indicateur d'adéquation territoriale entre l'offre et la demande de soins de ville (hors hôpital). Il permet de mesurer à la fois la proximité et la disponibilité des professionnels de santé. Il est donc plus fin que les indicateurs usuels de densité ou de temps d'accès. Calculé au niveau de la commune, il tient compte de l'offre et de la demande issues des communes environnantes, de façon décroissante avec la distance. Il intègre en outre une estimation du niveau d'activité des professionnels en exercice, sur la base des observations passées, ainsi que des besoins de soins de la population locale, en fonction des consommations de soins moyennes observées par tranche d'âge.

### Coordination clinique de proximité en Côte-d'Or (juin 2022)

### Sites de télémédecine en Côte-d'Or (avril 2022)



- Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)**
- MSP en fonctionnement (146 sites principaux + 17 antennes + 1 antenne hors région)
  - MSP - Ouvertures prochaines (10 sites principaux)
  - Maisons de santé universitaires (2 sites principaux)
  - Maison des spécialistes (1 site principal)
  - Projets en réflexion (10 sites principaux)
- Centres de santé**
- Centres de santé polyvalents (26 sites principaux + 5 antennes)
  - Centres de santé médicaux (8 sites principaux + 3 antennes)
  - Centres de santé territoriaux - Pôles (6)
  - Centre de santé départemental - Pôle (1)
- Equipes de Soins Primaires (ESP)**
- ESP en fonctionnement (14)
  - Projets en réflexion (2)
- Limites départementales BFC
- Structures multi-sites (site principal souligné)



- Regroupement de Spécialités**
- AVC, Neuro, Urgences, Régulation
  - Cardio, Dermato, Gériatrie
  - Addicto, Dentaire, Endocrin, Epilepsie, Génétique, SAS, Nephro (TE/TC), Chir Bariatrique, Med Générale
- Rôle**
- Demandeur
  - Expert

Source : ARS BFC



## Services de soins hospitaliers

Le Pays Auxois Morvan dispose de 3 établissements sanitaires. En 2020, ils offrent des services de soins de courte durée (234 lits ou places), de soins de suite et réadaptation (114 lits ou places), de soins de longue durée (60 lits), et de psychiatrie (85 lits ou places).

## Services et établissements médicosociaux

Début 2022, le Pays Auxois Morvan compte 4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et 5 services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) situés sur les communes de Montbard, Vitteaux, Semur-en-Auxois, Alise St Reine, Arnay-le-duc, Sombernon, et Saulieu, avec une capacité globale de 216 places.

En termes d'hébergement permanent pour personnes âgées, on compte 15 établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) avec une capacité

totale de 1 172 places. Le taux d'équipement (capacités rapportées à la population de 75 ans et plus) est proportionnellement supérieur à celui de la Côte-d'Or et de la région (162,5 pour 1 000 habitants contre respectivement 127,1 et 126).

On recense 8 services et établissements spécialisés dans l'accueil des enfants handicapés, dont la capacité est de 444 places (1 Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile, 4 CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), 1 IME (Institut Médico-Educatif), 1 ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique), et 1 Établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés).


Enfin, 9 structures spécialisées dans l'accompagnement des adultes handicapés sont présentes avec un total de 499 places (3 Foyers d'Hébergement, 2 ESAT (établissement et service d'aide par le travail), 2 Foyer d'Accueil Médicalisé, 1 Foyer de Vie, et 1 Maison d'Accueil Spécialisée).



# Environnement

Les indicateurs relatifs à la qualité de l'air sont plutôt bons sur le territoire du CLS comparativement à la région, excepté pour les émissions de gaz à effet de serre très élevées sur la CC des Terres d'Auxois (10,3 tCO<sub>2</sub>e/habitant versus 3,1 tCO<sub>2</sub>e/habitant en BFC). L'indicateur de mode de déplacements des actifs est comparable à celui de la région. Concernant la part des résidences datant d'avant 1945, 45 % ont été construites avant cette date, très significativement supérieure au taux régional (28 %).

## Indice de qualité de l'air (ancien indice ATMO) sur le Pays Auxois Morvan en 2020



Indice de Qualité de l'Air (% de jours dans l'année 2020 avec un indice de qualité de l'air médiocre ou mauvais)


- 2,7 - 3,8
- 3,8 - 5,7
- 5,7 - 7,3
- 7,3 - 8,8



**La qualité de l'air est meilleure sur le territoire du Pays Auxois Morvan comparativement à la région (5,0% en BFC)**

Sources : Atmo BFC, VNF, SNCF, aéroports, Insee - Exploitation ORS

## Ozone (O<sub>3</sub>) sur le Pays Auxois Morvan en 2020




**0 % de la population exposée à un dépassement de la valeur cible en ozone\***

**11,2 % en BFC**

\*Valeur cible à ne pas dépasser : 120 µg/m<sup>3</sup> sur 8 h (Seuil de recommandation OMS 2020)

## Emissions de gaz à effet de serre des transports par habitant sur le Pays Auxois Morvan en 2018



**entre 2,4 tCO<sub>2</sub>e/habitant (CC du Pays d'Alésia et de la Seine) et 10,3 tCO<sub>2</sub>e/habitant (CC des Terres d'Auxois)**

**3,1 tCO<sub>2</sub>e/habitant en BFC**

Sources : Atmo BFC, VNF, SNCF, aéroports, Insee - Exploitation ORS



Les profils socio-sanitaires et environnementaux mis en œuvre en 2016 dans le cadre du diagnostic préparatoire au PRSE 3 exposaient une situation contrastée par rapport à la région. Trois types de territoires se distinguaient :

- la CC de Ouche et Montagne avec un taux de concentration de PM10 au km<sup>2</sup> et une part de ménages en situation de vulnérabilité énergétique due à la mobilité élevée, des indicateurs de qualité de l'habitat favorables mais des dynamiques territoriales moins fréquentes qu'en moyenne sur la région ;
- les CC du Pays d'Alésia et de la Seine, du Montbardois et une partie Nord des Terres d'Auxois avec une situation environnementale globale favorable mais une part un peu plus élevée de ménages en situation de précarité énergétique lié au logement, et des dynamiques territoriales moins fréquentes ;
- les CC des Terres d'Auxois, de Saulieu et du Pays Arnay Liernais avec une qualité de l'habitat réduite mais de fortes dynamiques territoriales et une meilleure qualité de l'air que la moyenne régionale.

### Part des résidences datant d'avant 1945 sur le Pays Auxois Morvan



**45 % des résidences principales construites avant 1945**

**22 %** en France

**28 %** en BFC

Sources : Insee RP 2018 - Exploitation ORS

### Répartition des moyens de transport utilisés pour les déplacements domicile-travail (actifs en emploi de 15 ans et plus) sur le Pays Auxois Morvan




**utilisent un véhicule motorisé (voiture, camion, fourgonnette ou deux-roues)**


**72 %** en France - **81 %** en BFC




**se déplacent à pied**



**n'utilisent aucun transport**



**utilisent les transports en commun**



**se déplacent en vélo (vélos à assistance électrique compris)**

Sources : Insee RP 2018 - Exploitation ORS



# Traits saillants

- ▶ Un territoire rural vaste qui perd des habitants avec une part relativement faible de jeunes de moins de 20 ans et de personnes en âge d'activité.
- ▶ Une situation sociale favorisée : des valeurs faibles de taux de chômage, taux d'allocataires du RSA et taux de bénéficiaires de la CSS. La part des ménages en situation de vulnérabilité énergétique due au logement et à la mobilité est plus élevée qu'au niveau régional, du fait notamment de la situation géographique du territoire

- ▶ Des niveaux de mortalité contrastés : une espérance de vie plus faible qu'en région ; et une surmortalité observée pour les maladies de l'appareil circulatoire.
- ▶ Des prises en charge en soins supérieures au niveau régional pour les maladies cardiovasculaires et inférieures pour les maladies psychiatriques.

- ▶ Un recours aux soins pour des actes de prévention un peu plus faible que sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.

- ▶ Un territoire sous doté en professionnels de santé de proximité.

- ▶ Un environnement physique contrasté au niveau de la qualité de l'air. Des spécificités à l'échelle des EPCI à prendre en compte : une qualité de l'air et une précarité énergétique due à la mobilité défavorable pour la CC de Ouche et Montagne, une qualité de l'habitat réduite mais une meilleure qualité de l'air pour les CC des Terres d'Auxois, de Saulieu et du Pays Arnay Liernais et enfin une part plus élevée de ménages en situation de précarité énergétique due au logement dans les CC du Pays d'Alésia et de la Seine, du Montbardois et une partie Nord des Terres d'Auxois



## Définitions et Précisions des indicateurs présentés en annexe

Les colonnes nommées « Valeur pour le CLS », « Valeur BFC », « Valeur France métro. », « Valeur minimum » et « Valeur maximum » sont des valeurs relatives. Elles permettent des comparaisons des indicateurs sur le territoire du CLS par rapport au niveau régional, national, et minimum/maximum observés pour l'ensemble des territoires de CLS de la région. L'unité présentée pour la valeur du CLS est valable pour les autres niveaux géographiques.

- *Naissances* : nombre moyen annuel de naissances sur la période 2013-2018.
- *Femmes de 15-49 ans* : indicateur rapporté à l'ensemble des femmes.
- *Indice de vieillissement* : nombre de personnes de 65 ans et plus / nombre de personnes de moins de 20 ans.
- *Rapport intergénérationnel* : nombre de personnes de 50-64 ans et plus / nombre de personnes de 85 ans et plus.

- *Chômeurs (au sens du recensement)* : indicateur calculé parmi les personnes actives de 15-64 ans.
- *Allocataires du RSA* : indicateur rapporté au nombre de ménages.
- *Alloc. dépendant à 100 % des prestations sociales* : indicateur rapporté au nombre d'allocataires CAF.
- *Bénéficiaires de la CSS (RG)* : bénéficiaires de la CSS de 18 ans ou plus affiliés au régime général.
- *Patients vaccinés contre la grippe* : indicateur calculé parmi les personnes de 65 ans et plus.
- *Patientes ayant bénéficié d'une mammographie de dépistage du cancer du sein* : indicateur calculé parmi les femmes âgées de 50 à 74 ans.
- *Patients ayant bénéficié d'un acte de dépistage préventif lié au cancer colorectal* : indicateur calculé parmi les personnes âgées de 50 à 74 ans.
- *Patientes ayant bénéficié d'un frottis cervico-utérin de dépistage du cancer du col de l'utérus* : indicateur calculé parmi les femmes âgées de 15 à 74 ans.



# Annexe

		Pays Auxois Morvan		Valeur BFC	Valeur France métro.	Valeur minimum des CLS	Valeur maximum des CLS	
		Effectif	Valeur pour le CLS					
Démographie	Population et densité	57 136	22,2 hab./km <sup>2</sup>	58,8	119,3	10,9	1 796,5	
	Naissances	517	8,9 ‰	10,2	11,7	7,2	13,4	
	Personnes de moins de 20 ans	11 900	20,8 %	22,9	24,0	17,2	27,6	
	Femmes de 15-49 ans	10 244	35,1 %	38,7	41,8	28,7	48,6	
	Personnes de 15-64 ans	33 349	58,4 %	60,3	62,2	53,9	67,1	
	Personnes de 65 ans et plus	14 839	26,0 %	22,8	20,0	16,2	33,5	
	Personnes de 75 ans et plus	7 213	12,6 %	10,9	9,4	6,5	16,5	
	Personnes de 85 ans et plus	2 765	4,8 %	3,9	3,3	1,8	6,1	
	Indice de vieillissement		1,2	1,0	0,8	0,6	1,9	
	Rapport intergénérationnel		4,6	5,2	5,8	3,8	12,0	
Environnement social	Personnes de 75 ans et plus vivant seules	2 687	37,3 %	38,7	38,4	31,6	46,3	
	Familles monoparentales	1 943	7,4 %	8,5	9,8	6,3	10,9	
	Jeunes de 25-34 ans pas ou peu diplômés	550	10,0 %	12,9	11,8	7,2	21,1	
	Personnes de 15 ans et plus actives	26 149	54,3 %	54,6	57,0	44,7	65,9	
	Personnes de 15 ans et plus ayant un emploi							
	Agriculteurs exploitants	1 193	5,1 %	2,5	1,5	0,1	9,1	
	Artisans, commerçants et chefs d'entr.	1 842	7,9 %	6,6	6,7	4,4	9,8	
	Cadres et prof. intellectuelles sup.	2 498	10,7 %	12,7	18,5	6,6	22,1	
	Professions intermédiaires	5 521	23,7 %	25,2	26,0	18,5	31,8	
	Employés	6 224	26,7 %	27,2	27,3	22,4	31,4	
	Ouvriers	6 035	25,9 %	25,8	20,0	16,8	36,5	
	Chômeurs (au sens du recensement)	2 655	10,3 %	12,2	13,0	6,8	16,8	
	Allocataires du RSA	1 048	4,0 %	4,9	6,4	1,7	8,8	
	Alloc. dépendant à 100 % des prestations sociales	1 016	9,9 %	12,1	13,3	3,7	17,9	
	Bénéficiaires de la CSS (RG)	1 807	5,4 %	7,6	9,0	2,3	16,9	
	Ménages en situation de précarité énergétique							
	due au logement	5 796	22,2 %	18,6	14,0	10,3	29,4	
due à la mobilité	4 969	19,0 %	17,2	13,8	10,9	22,3		
due à la mobilité et au logement	7 352	28,2 %	25,2	20,3	14,9	34,3		
Etat de santé - Vue d'ensemble	Espérance de vie à la naissance chez les hommes		78,2 ans	78,8	79,4	74,9	81,3	
	Espérance de vie à la naissance chez les femmes		85,3 ans	85,3	85,5	82,2	86,7	
	Mortalité générale	722	9,8 ‰	9,4	9,1	8,2	11,6	
	Mortalité prématurée	103	2,0 ‰	2,0	1,9	1,2	2,9	
	Mortalité évitable par prévention	81	1,4 ‰	1,4	1,3	1,0	2,0	
	Mortalité évitable par le système de soin	37	0,6 ‰	0,6	0,6	0,5	0,9	
	Mortalité évitable totale	118	2,0 ‰	2,0	1,9	1,5	2,8	
	Bénéficiaires d'une ALD	12 307	180,6 ‰	187,0	187,4	161,4	206,6	
	Hospitalisation pour causes évitables	302	5,0 ‰	4,1	4,1	2,9	6,7	
Etat de santé - Approche par pathologies	Mortalité par cancer	175	2,5 ‰	2,5	2,5	2,3	3,1	
	Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire	195	2,6 ‰	2,3	2,3	1,8	3,1	
	Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire	50	0,7 ‰	0,6	0,6	0,5	0,9	
	Mortalité par suicide	10	0,2 ‰	0,2	0,1	0,1	0,3	
	Nouvelles admissions en ALD pour cancer	2019	324	4,8 ‰	5,6	5,6	4,8	6,5
	2020	378	5,6 ‰	5,5	5,6	4,6	7,1	
	Nouvelles admissions en ALD pour MCV	2019	414	5,9 ‰	5,9	6,0	4,4	7,9
	2020	345	5,1 ‰	5,7	6,0	4,8	7,4	
	Nouvelles admissions en ALD pour diabète	2019	222	3,4 ‰	3,7	3,7	2,5	4,5
	2020	193	2,9 ‰	3,7	3,9	2,9	4,4	
	Nouvelles admissions en ALD pour maladies psy	2019	88	1,6 ‰	1,7	1,9	1,0	2,4
	2020	82	1,5 ‰	1,5	1,8	1,0	2,2	
	Personnes prises en charge pour cancer	3 092	47,6 ‰	47,6	48,4	43,4	52,8	
	Personnes prises en charge pour MCV	5 470	81,3 ‰	75,3	74,7	67,5	86,2	
	Personnes prises en charge pour diabète	3 682	56,8 ‰	59,9	58,1	47,9	69,7	
	Personnes prises en charge pour maladies respiratoires	2 994	51,5 ‰	52,6	55,9	41,4	71,3	
	Personnes prises en charge pour maladies psychiatriques	2 014	36,1 ‰	39,6	38,6	25,0	52,7	
Personnes consommant des psychotropes	6 311	105,0 ‰	120,6	113,3	95,1	142,5		
Personnes prises en charge pour dépression	694	12,2 ‰	14,5	14,0	9,1	20,4		
Personnes consommant des antidépresseurs	2 490	42,6 ‰	51,5	46,6	39,4	62,4		
Personnes prises en charge pour troubles addictifs	377	7,1 ‰	7,7	6,8	4,0	11,8		
Mortalité due à l'alcool	60	1,0 ‰	1,1	1,0	0,5	2,7		
Mortalité due au tabac	81	2,0 ‰	2,0	1,9	1,1	4,3		
Recours à la prévention	Personnes ayant déclaré un médecin traitant	43 088	92,2 %	91,3	90,1	88,1	94,0	
	Patients vaccinés contre la grippe	7 702	51,1 %	52,3	52,5	46,4	59,5	
	Patientes ayant bénéficié d'une mammographie de dépistage	6 138	60,7 %	60,4	59,9	50,5	70,8	
	Patients ayant bénéficié d'un acte de dépistage préventif lié au cancer colorectal	3 572	17,5 %	22,9	22,4	14,3	33,2	
	Patientes ayant bénéficié d'un frottis cervico-utérin de dépistage du cancer du col de l'utérus	8 259	41,0 %	40,9	39,8	35,5	51,6	
Offre de soins	APL aux médecins généralistes		2,9 consult./hab.	3,6	3,9	2,1	5,1	
	APL aux infirmiers libéraux		95,7 ETP/100 000	101,7	146,5	56,7	146,9	
	APL aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux		63,5 ETP/100 000	74,8	104,0	30,9	147,7	
	APL aux sages-femmes libérales		6,9 ETP/100 000	16,0	17,3	0,4	26,4	
	Personnes éloignées de + de 20 min des services de santé de proximité	-	- %	1,0	0,5	-	31,2	
	Temps moyen d'accès aux services d'urgence		17,4 minutes	18,0	13,6	-	41,2	

## Sources des indicateurs présentés en annexe :

DGFIP - Service du cadastre ; Insee (Etat civil, RP) ; Cnamts, CCMSA, Cnaf ; ©GEODIP/ONPE/2021, avec le concours de l'ORECA ; SNDS (DCIRS-PMSI-Inserm CépIdc) ; RPPS, ADELI ; SNIIR-AM, EGB, CNAM-TS ; populations par sexe et âge, distancier METRIC, Insee ; traitements Drees ; ARS BFC ; Fitness



## État des lieux santé-social Pays Auxois Morvan

Élaboré dans le cadre du contrat local de santé



*Diagnostic réalisé à la demande  
et avec le financement  
de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté*

**ORS BFC**

Le Mazarin  
5 rue des Perrières  
21000 Dijon

Tél : 03 80 65 08 10  
[contact@orsbfc.org](mailto:contact@orsbfc.org)  
[www.orsbfc.org](http://www.orsbfc.org)

